

Índice de marcas

Toca una marca para ir a su sección.

HIKVISION ›

UBIQUITI ›

forza ›

tp-link ›

XTRING ›

BEAUCOUP ›

Dexson ›

HUAWEI eKit ›

EZVIZ ›

PPA ›

Yealink ›

PARADOX ›

ZKTeco ›

SYLVANIA ›

Otros equipos ›

Ver promoción EZVIZ ›

Ver combos sugeridos ›

SISEGUSA.com | EZVIZ™

BLACK FRIDAY

¡CÁMARA EB3 GRATIS!



Por cada factura de USD 600 en productos EZVIZ

DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2026

Máximo 1 cámara por cliente durante toda la promoción.

Ver equipos EZVIZ ›

Volver al índice ›

BLACK WEEK / SISEGUSA

Combos sugeridos para tu instalación

Explora los equipos y solicita una cotización a tu asesor.

01 Videovigilancia para local pequeño

Para monitorear entrada, caja, pasillo y bodega.

4 cámaras IP PoE	**DS-2CD1027G2H-LIU ›**
1 grabador IP de 8 canales PoE	**DS-7608NI-Q1/8P ›**

Añadir disco para videovigilancia y cableado de red.

Define días de grabación, capacidad del disco y presupuesto PoE.

02 Wi-Fi para oficina pequeña

Para distribuir la conexión en recepción, oficinas y sala.

1 kit Wi-Fi 6 Mesh de 3 unidades	**TP-DECO-X20-3 ›**

Añadir cableado Ethernet si el proyecto lo requiere.

Define ubicación de nodos, cobertura y número de usuarios.

03 Monitoreo interior y exterior EZVIZ

Para cubrir un comercio con acceso desde la calle.

1 cámara interior H6	**CS-H6-R100-1J5WF ›**
1 cámara exterior H8c	**CS-H8C-R200-1J5WKFL ›**

Añadir almacenamiento según modelo y preferencia.

Revisa alimentación, señal Wi-Fi y modalidad de grabación.

Cotiza con tu asesor indicando el número de combo y tu ciudad.

Configuración, precio y disponibilidad sujetos a confirmación.

Volver al índice ›

DS-1653ZJ

SOPORTE DE TECHO PARA MINI PTZ HIKVISION



DS-2CD2423G2-IW(W)

CAMARA IP CUBO 2MP | 2.8mm | IR hasta 10m | Digital WDR | 1 micrófono incorporado | 1 speaker incorporado | Detección de humanos | audio bidireccional | 12 VDC



DS-2CD2747G2T-LZS

CAMARA IP VARIFOCAL COLORVU 4MP | H.265+ | IP67 | IK10 | Lente VF 2.8 a 12 mm | Hasta 40m | audio: 1in - 1 out | alarma: 1in - 1 out | Detección de movimiento | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región |POE | 12 VCC



DS-2CD2T26G1-4I

CAMARA IP 2MP ACUSENSE | IR hasta 80m | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región, filtro de falsas alarmas por clasificación de objetivo | 12 VDC | POE



DS-2CD4526FWD-IZ

CAMARA IP VARIFOCAL 2MP | 2.8-12mm lente motorizado | 120dB WDR | IR hasta 40m | IP66 | ANTIVANDÁLICA IK10| audio: 1in,1out | alarma: 1in,1out | POE | 12VCC



DS-2CE56D0T-IT3F

CAMARA ANÁLOGA TURRET 2MP | IR hasta 40m | IP67 | 4 en 1 | 2.8mm | Plástico | 12 V CC



DS-2CE16K0T-EXLF

CAMARA MINI BALA 3K | LUZ HÍBRIDA | 2.8mm | IR hasta 20m | IP67 | Metal | 12 VDC



DS-2CE16K0T-EXLPF

CAMARA MINI BALA 3K | LUZ HÍBRIDA | 2.8mm | IR hasta 20m | IP67 | Plástico | 12 VDC



DS-2CE76K0T-EXLMF

CAMARA ANÁLOGA TURRET 3K | LUZ HÍBRIDA | 2.8mm | IR hasta 20m |IP67 | TVI/AHD/CVI/CVBS |



DS-2CE70DF3T-PTS

Metal | 12VDC Cámara PT FIJA 2MP | COLORVU | WDR de 130 Db | 2.8mm | IR hasta 20m | micrófono incorporado | 12 VCC | Plástico



DS-2CE76D0T-ITMFS

CÁMARA ANÁLOGA TURRET 2MP | 2,8 mm | WDR digital | Metal | IR hasta 30m | IP67



DS-2TB2617-6/QA

CAMARA IP TUBO TERMICA 6MM DUAL 4MP | IR hasta 40m | Lente Optico 8mm | 120 dB WDR | 20 °C to 150 °C | VCA vehículos: 85m | VCA humanos: 30m | IP67 | 12 VDC | POE



DS-2TD1217B-6/PA

CAMARA IP TUBO TERMICA 6MM | IR hasta 15m | Lente Optico 8mm | 120 dB WDR | 30°C a + 45°C | VCA vehículos: 85m | VCA humanos: 30m | IP67 | 12 VDC | POE



DS-2TD2617B-6/PA

CAMARA IP TUBO TERMICA 6MM | Lente óptico 8 mm | 120dB WDR | 30 °C to 45 °C | IR hasta 40m | 12 VDC | POE



DS-2TD2637-35/QY

CAMARA BALA TERMICA Y OPTICA | lente térmico 35 mm, 384 x 288 | NETD ≤ 35 mK | Lente óptico 12mm, 2688 × 1520 | 120 dB WDR | IR hasta 100m | -20 °C to 150 °C | VCA vehículos: 735m | VCA humanos: 245m



DS-7204HUHI-M1/S/A

DVR AcuSense H.265 de 4 canales y 5 MP | Protección Perimentral | Detección de movimiento 2.0 | H.265 Pro+ | H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | Audio vía coaxial | Dual stream | 1 slot para HDD hasta 10TB |

-



DS-IDS-7204HUHI-M1/X

DVR AcuSense H.265 de 4 canales y 5 MP | reconocimiento facial de 2 canales o protección perimetral de modelo avanzado de 4 canales basada en algoritmo de aprendizaje profundo | 8 canales de entradas de cámara IP hasta 4 Mbps | H.265 pro+ |



DS-PA201PS-KIT-16WB

KIT DE ALARMA INALAMBRICO AX HOME | SOPORTA 16 ZONAS | SOPORTA VIDEOVERIFICACION | Fácil integración con dispositivos y sistemas de terceros a través del protocolo OTAP WIFI + 4G



DS-2FSCH30

Batería de litio recargable de 30 Ah



DS-3E0106HP-E

SWITCH 4 × 10/100 Mbps PoE, 2 × 10/100 Mbps RJ45 | Metal | Hi-PoE (60W): Port 1, PoE (30W): Ports 2 to 4 |



DS-3E1518P-Ei

SWITCH POE 16 CH 10/100/1000MB + 1 10/100/1000MB + 1 FIBRA GIGABITE 230W



DS-3E1326P-EI

SWITCH POE 24 CH 10/100MB + 2 10/100/1000MB + 2 FIBRA GIGABITE 370W ADMINISTRABLE



DS-3WAP622G-SI

ACCESS POINT | 1 PUERTO Gigabit PoE | 802.11ax Wi-Fi 6 1775 Mbps | Número recomendado de clientes: 100 | Máximo número de cliente: 256 | Máx. SSIDs: 8 | Ganancia 2.4 GHz: 3 dBi,5 GHz: 4 dBi



DS-3WG210GP-SI

ROUTER ALL IN ONE 10 PUERTOS 10/100/1000GB, 8 PUERTOS POE + 2 PUERTOS LAN/WAN 1000MBPS



DS-3GMODULE

MODULO 3G

DS-K1T342MWX

Terminal de reconocimiento facial|Lector de tarjetas Mifare 13.56Mhz|Cámara 2MP|Pantalla táctil 4.3 pulgadas integrada|WiFi|LAN 10/100M|RS485|IP65



DS-K2708X

Controladora de acceso de 8 puertas | Linux | 1 x 10/100/1000 Mbps | Control de bloqueo: 8 | Botón de salida:8 | Tamper:1 | RS-485: 15 | Wiegand:8 | USB:1 | Usuarios: 100,000 | Huellas: 10,000 | Tarjetas: 200,000 | Evento: 600,000



DS-KAB02

CAJA METALICA PARA MONTAJE EN PARED DS-KV8102-IM HIKVISION



DS-KAB11-D

CAJA METALICA PARA MONTAJE EN PARED DS-D8002-VM HIKVISION



DS-KAB86

CAJA PLASTICA PARA VIDEO PORTERO HIKVISION



DS-KC001

Pantalla interior Android | 1024 × 600 | 7 pulgadas | 10/100 Mbps | Wi-Fi 802.11 | 12 VCC | 200 mm × 140 mm × 15,5 mm




DS-KD9203-FE6

Estación de puerta de reconocimiento facial | Pantalla LCD 4.3 pulgaddas con resolución de 800 × 480 | Lente HD gran angular de 2 × 2 MP | IP65 | Tarjeta M1 | Linux | ROM 4 GB | RAM 1GB | IR hasta 3m | 120 dB WDR | Usuarios: 10,000 | Rostros: 5000 | Huellas: 5000 | Tarjetas: 50,000 | 12 V CC, 1,5 A.



DS-PC201N

MODULO LAN PARA CENTRALES AX-HOME



DS-PA-BATTERY

BATERIA PARA PANEL DE ALARMA HIKVISION DS- PWA32



DS-PD1-EB-WS2

BOTON DE EMERGENCIA INALAMBRICO HIKVISION | RF 433 MHz | Frecuencia RF 433MHz | Rango RF: 300m (espacio abierto) | 72 mm x 30 mm x 20 mm



DS-PDPC12PF-EG2-WB

DETECTOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO CON CAMARA HIKVISION | Rango de detección: 12 m / 85,9° | Escenario interior



DS-PDMCK-EG2-WB

Detector Magnético Inalámbrico de Apertura con Sensor de Impacto (Compatible: HOME, AX PRO , HIBRIDA PHA64)

DS-PS1-I-WB

SIRENA INALAMBRICA HIKVISION SEGUNDA GENERACION (Compatible: AX PRO , HIBRIDA PHA64)



DS-PD2-P12QE-C

Detector PIR cableado para montaje en techo interno (Compatible: AX PRO , HIBRIDA PHA64)



DS-PDPG12P-EG2

DETECTOR DE MOVIMIENTO + RUPTURA DE CRISTAL CABLEADO HIKVISON (Compatible: AX PRO , HIBRIDA PRO PHA64)



DS-PDTT15AM-LM

DETECTOR DE TRIPLE TECNOLOGÍA CON ANTIMASKING HIKVISION | Rango de detección: 15 metros | Angulo de detección: 90° ajustable hasta 180° | 92 zonas de detección | IP65.



DS-PK-LRT

Teclado cableado | 433MHz | pantalla LCD 80 × 25 mm | Compatible Hybrid PRO DS-PHA64-P2/W4P2/M/W4M |



DS-PKG-H8L

teclado cableado con indicadores LED diseñado para sistemas de alarma Hikvision | hasta 8 zonas | RS-485 | Compatible Hybrid PRO (DS-PHA64-P2/W4P2/M/W4M)



DS-PM-MI8

Módulo expansor Hikvision M-BUS 8 entradas [DS-PM-MI8] (no compatible con AxHybrid) |



DS-TMG300-DL/A/B

BARRERA VEHICULAR IZQUIERDA 4MTS HIKVISION |



DS-TMG011-3

SOPORTE DE BARRA PARA BARRERA HIKVISION



DS-TMG021-3

CUBIERTA PARA SOPORTE DE BARRERA HIKVISION



DS-NXB-63-C10-2P

BREAKER 2 POLOS 10AMP PARA BARRERA VEHICULAR HIKVISION

DS-TMG080-3

CONTROL MANUAL CABLEADO PARA BARRERA VEHICULAR HIKVISION



DS-PDWL-E-WB

DETECTOR DE INUNDACIONES INALAMBRICO HIKVISION

DS-IDS-2CD7A46G0-IZHSY

CAMARA IP VARIFOCAL BULLET 4MP | DarkFighter | Lente VF 2.8 to 12 mm | IR hasta 50m | Audio: 1in,1out | Alarma: 2in,2out | detección de cambio de escena,detección de excepción de audio,detección de desenfoque | 12 VCC | POE



DS-3E0524-E

SWITCH 24 CH NO ADMINISTRABLE | 24 × 10/100/1000 Mbps | rackeable | metálico



DS-1006KI

CONTROL JOYSTICK PARA DVR HIKVISION | 1 USB 2.0 | RS-232 × 1, RS-485 × 1, RS-422 × 1 | Sistema operativo compatible Linux



DS-2CD2346G2-IU

CAMARA IP DOMO 4 MP ACUSENSE | 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR |DARKFIHGTER| PoE | 12VDC |SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB | DETECCION DE HUMANOS Y VEHICULOS | No incluye fuente.



DS-iDS-2CD8426G0/F-I

2 MP DeepinView | Cámara de reconocimiento facial de doble lente | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | 120dB WDR | H.265+ | slot microSD integrada hasta 128GB |



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1027G2H-LIU

CAMARA IP TUBO 2 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC |MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



DS-2CD1027G3-LIU

CAMARA IP TUBO 2MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE.



DS-2CD1047G2H-LIU

CAMARA IP TUBO 4 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



DS-2CD1047G2H-LIUF/SRB

CAMARA IP TUBO 4 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO) CON ALARMA ACTIVA| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD - MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente. / LUZ DE POLICIA ROJO Y AZUL / AUDIO BIDIRECCIONAL



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1047G3-LIU

CAMARA IP TUBO 4MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE



DS-2CD1047G3-LIUF/SRB

CAMARA IP TUBO 4 MP HIBRIDA COLOR VU 3.0 (COLOR VU E INFRAROJO) CON ALARMA ACTIVA| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD - MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente. / LUZ DE POLICIA ROJO Y AZUL / AUDIO BIDIRECCIONAL



DS-2CD1067G2H-LIU

CAMARA IP TUBO 6 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | 30m | MICR´ÓFONO INCORPORADO | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO | H.265+ | IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC



DS-2CD1067G3-LIU

CAMARA IP TUBO 6MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1127G2H-LIU

CAMARA IP DOMO 2 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC |MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



DS-2CD1147G2H-LIU

CAMARA IP DOMO 4 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



DS-2CD1327G2H-LIU

CAMARA IP TURRET 2 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC |MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



DS-2CD1327G3-LIU

CAMARA IP TURRET 2MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE



DS-2CD1347G2H-LIU

CAMARA IP TURRET 4 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1347G2H-LIUF/SL

CAMARA IP TURRET 4 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO) | SOPORTA MICRO SD hasta 512GB | 2,8MM | IR hasta 30m |H.265+ |IP67 | WDR | PoE | 12VDC | No incluye fuente. / AUDIO BIDIRECCIONAL | LUZ ESTROBOSCÓPICA



DS-2CD1347G3-LIU

CAMARA IP TURRET 4MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE



DS-2CD1347G3-LIUF/SRB

CAMARA IP TURRET 4 MP HIBRIDA COLOR VU 3.0 (COLOR VU E INFRAROJO) CON ALARMA ACTIVA| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD - MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente. / LUZ DE POLICIA ROJO Y AZUL / AUDIO BIDIRECCIONAL



DS-2CD1367G2H-LIU

CAMARA IP TURRET 6 MP HIBRIDA (COLOR VU E INFRAROJO)| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | MODO COLOR VU| MODO IR| MODO HIBRIDO| No incluye fuente.



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1367G3-LIU

CAMARA IP TURRET 6MP COLOR VU 3.0 | IR Y LUZ BLANCA 30 MTS | SOPORTA DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS | AUDIO DE ENTRADA | IP67 | POE



DS-2CD1F47G3H-LIU

CAMARA IP PT MINI 4MP | COLORVU 3.0 | HikAI-ISP | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 3.0 | PT MOTORIZADO 2.8 MM| IR HASTA 30M | MICRÓFONO INTEGRADO | IP66 | POE | 12VDC



DS-2CD1F47G3H-LIU/SX

CAMARA IP PT MINI 4MP | COLORVU 3.0 | HikAI-ISP | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 3.0 | AUDIO BIDIRECCIONAL | LUZ ESTROBOSCÓPICA | PT MOTORIZADO 2.8 MM| IR HASTA 30M | IP66 | POE | 12VDC



DS-2CD1T47G3-LIU/LSRB

CAMARA IP TUBO 4 MP | COLORVU 3.0 | SOUNDMAX (POTENCIA DE ALARMA FUERTE INTEGRADA) 2W| AUDIO BIDIRECCIONAL | LUZ ESTROBOSCÓPICA | IR HASTA 50m | IP67 | PoE



DS-2CD1023G2-LIU

CAMARA IP TUBO 2 MP |LUZ HIBRIDA | 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | No incluye fuente.



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1023G3-LIU

CAMARA IP TUBO 2MP | LUZ HIBRIDA 3.0 | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 3.0 | 2.8MM | IR hasta 30m | MICRÓFONO INCORPORADO | D-WDR | 12VDC



DS-2CD1043G2-LIU

CAMARA IP TUBO 4 MP| LUZ HIBRIDA | 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CD1043G3-LIU

CÁMARA BALA IP 4 MP | SMART HYBRID LIGHT | DETECCIÓN HUMANO Y VEHÍCULO 3.0 | MICRÓFONO INTEGRADO | Luz infrarroja y blanca de hasta 30 m | H.265+ | IP67



DS-2CD1123G2-LIU

CAMARA IP DOMO 2 MP |LUZ HIBRIDA | 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CD1123G3-LIU

Resolución Full HD de 2 MP | Smart Hybrid Light: IR y luz blanca hasta 30 m | Motion Detection 3.0: clasificación de personas y vehículos | Micrófono integrado | Compresión H.265+ | Alimentación PoE o 12 VDC | IP67 + IK10: resistente al agua, polvo e impactos.



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1143G2-LIU

CAMARA IP DOMO 4 MP| LUZ HIBRIDA| 2,8MM | IR 20 a 30m |H.265+ |IP67 | D-WDR |IK10 | PoE | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CD1143G3-LIU

Resolución de 4 MP (2688 × 1520) | Smart Hybrid Light 3.0: iluminación IR y luz blanca hasta 30 m | Motion Detection 3.0: clasificación inteligente de personas y vehículos | Micrófono integrado para captura de audio | WDR 120 dB para mejorar imágenes con contraluz | Compresión H.265+ | Alimentación PoE o 12 VDC | IP67 + IK10: resistente al agua, polvo e impactos



DS-2CD1323G2-LIU

CAMARA IP TURRET 2 MP | LUZ HIBRIDA 3.0 | 2,8MM | IR hasta 30m | H.265+ | IP67 | MICRÓFONO INCORPORADO | D-WDR | 12VDC



DS-2CD1323G3-LIU

CAMARA IP TURRET 2MP | LUZ HIBRIDA 3.0 | DETECCIÓN DE MOVIMENTO 3.0 | 2.8MM | IR hasta 30M | MICROFONO INCORPORADO | D-WDR | 12VDC



DS-2CD1343G2-LIU

CAMARA IP TURRET 4 MP | 2,8MM | Detección de humanos y vehículos | Smart hybrid light | Hasta 30m | H.265+|IP67 | PoE | 12VDC |Micrófono incorporado | No incluye fuente.



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1343G3-LIU

CAMARA IP TURRET 4MP | 2.8MM | SMART HYBRID LIGHT 3.0 | DETECCIÓN DE HUMANOS Y VEHÍCULOS 3.0 | MICRÓFONO INCORPORADO | IP67 | POE | 12VDC | No incluye fuente



DS-2CD1643G2-LIZSU

CAMARA IP TUBO VARIFOCAL 4 MP |LUZ HIBRIDA | 2,8MM a 12 MM | IR 20 a 30m | H.265+|IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | No incluye fuente. | INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA



DS-2CD1643G3-LIZSU

CAMARA IP TUBO VARIFOCAL 4MP | LUZ HIBRIDA 3.0 | DETECCIÓN DE MOVIMENTO 3.0 | IR hasta 50m | 2.8mm a 12mm | MICRÓFONO INCORPORADO | IP67 | AUDIO: 1in,1out | ALARMA: 1 in, 1 out | POE | 12VDC



DS-2CD1723G0-IZ

CAMARA IP DOMO VARIDOCAL 2MP | H.265+ | 2.8mm a 12mm | IP67 | IK10 | EXIR 2.0 | IR hasta 30m | audio: 1in,1out | alarma: 1in, 1out | evento: Detección de movimiento, alarma de manipulación de video | 12VCC | POE



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1723G2-LIZSU

CAMARA IP DOMO VARIFOCAL 2 MP | LUZ HIBRIDA | 2,8MM a 12 MM | IR 20 a 30m | H.265+|IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD 256GB | No incluye fuente. | INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA



DS-2CD1723G2-LIZU

CAMARA IP DOMO VARIFOCAL 2MP | LUZ HIBRIDA | 2,8MM a 12 MM | IR 20 a 30m | H.265+|IP67 | D-WDR | IK08 | micrófono incorporado | audio: 1in,1out | alarma: 1in,1out | detección de movimiento | 12 VDC | poe



DS-2CD1743G0-IZ

CAMARA IP DOMO VARIFOCAL 4 MP | 2,8MM a 12 MM | IR 20 a 30m | H.265+|IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD 256GB | No incluye fuente.



DS-2CD1743G2-LIZSU

CAMARA IP DOMO VARIFOCAL 4 MP |LUZ HIBRIDA | 2,8MM a 12 MM | IR 20 a 30m | H.265+|IP67 | D-WDR | PoE | 12VDC | SOPORTA MICRO SD 256GB | No incluye fuente. | INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA



CÁMARAS IP SERIE 1

DS-2CD1743G3-LIZSU

CAMARA IP DOMO VARIFOCAL 4MP | 2.8MM A 12MM | SMART HYBRID LIGHT 3.0 | DETECCIÓN DE HUMANOS Y VEHÍCULOS 3.0 | MICRÓFONO INCORPORADO | IR HASTA 30m | POE | 12VDC



DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SRB

CAMARA IP TUBO 6 MP SERIE 1 TIPO PANORAMICA ACUSENSE COLOR VU| LUZ ESTROBO Y ALARMA INCLUIDA | IP67 |LENTE 2.8M | LUZ BLANCA 40MTS | SOPORTA MICRO SD | POE | No incluye fuente | AUDIO DOBLE VIA | LUZ DE POLICIA ROJO Y AZUL



DS-2CD1367G2HP-LIUF/SRB

CAMARA IP DOMO 6 MP SERIE 1 TIPO PANORAMICA ACUSENSE COLOR VU| LUZ ESTROBO Y ALARMA INCLUIDA | IP67 |LENTE 2.8M | LUZ BLANCA 40MTS | SOPORTA MICRO SD | POE | No incluye fuente | AUDIO DOBLE VIA | LUZ DE POLICIA ROJO Y AZUL



NVR

DS-7104NI-Q1

NVR 4 canales IP |1 Bahía de Disco Duro 6TB | Salida de Vídeo Full HD |H.265+ | Soporta camaras de 2MP/4MP



NVR

DS-7104NI-Q1/4P

NVR 4 canales IP | 4 uertos PoE |1 Bahía de Disco Duro 6TB | Salida de Vídeo Full HD |H.265+ | Soporta camaras de 2MP/4MP



DS-7108NI-Q1

NVR 8 canales IP |1 Bahía de Disco Duro 6TB | Salida de Vídeo Full HD |H.265+ | Soporta camaras de 2MP/4MP



DS-7608NXI-K1

NVR 8 canales ACUSENSE |SOPORTA EL FILTRADO DE PERSONAS Y VEHICULOS |SOPORTA CAPTURA DE ROSTROS |H.265+ | Hik-Connect | 1 Bahías de Disco Duro 10TB | HDMI en Full HD | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP | SOPORTA ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA



DS-7608NI-Q1/8P

NVR 8 canales IP |1 Bahía de Disco Duro 8TB | 8 Puertos PoE | Salida de Vídeo Full HD |H.265+ | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP



DS-7616NI-Q2

NVR 16 canales | H.265+ | Hik-Connect | 2 Bahías de Disco Duro 8TB | HDMI en Full HD | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP



DS-7616NI-Q2(E)

NVR

DS-7616NXI-K2

NVR 16 canales ACUSENSE |SOPORTA EL FILTRADO DE PERSONAS Y VEHICULOS |SOPORTA CAPTURA DE ROSTROS Y RECONOCIMIENTO DE ROSTRO EN SOLO 1 CANAL |H.265+ | Hik-Connect | 2 Bahías de Disco Duro 10TB | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP/12MP



DS-7616NXI-K2/16P

NVR 16 canales ACUSENSE | 16 puertos POE | SOPORTA EL FILTRADO DE PERSONAS Y VEHICULOS |SOPORTA CAPTURA DE ROSTROS Y RECONOCIMIENTO DE ROSTRO EN SOLO 1 CANAL |H.265+ | Hik-Connect | 2 Bahías de Disco Duro 10TB | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP/12MP



DS-7732NXI-K4

NVR 32 canales ACUSENSE | H.265+ | Hik-Connect | 4 Bahías de Disco Duro 16TB | HDMI en Full HD | Soporta entrada y salida de alarma | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP/12MP



DS-7732NXI-K4/16P

NVR 32 canales ACUSENSE | 16 Puertos PoE | H.265+ | Hik-Connect | 4 Bahías de Disco Duro 16TB | HDMI en Full HD | Soporta entrada y salida de alarma | Soporta camaras de 2MP/4MP/6MP/8MP/12MP



NVR

DS-7608NXI-K1/VPro

NVR DE 8-ch 1U AcuSeek K Vpro | AcuSeek y AcuSearch | H.265+ | H.265 | H.264+ | H.264 | Reconocimiento facial | Portección Perimetral | Detección de movimiento 2.0 | Hasta 50 000 rostros | salidas HDMI/VGA independientes | 1HHD hasta 16TB



DS-7616NXI-K2/VPro

NVR ACUSEEK 16 canales 1U ACUSEEK K Vpro | ACUSEAERCH | H.265+ | H.265 | H.264+| H.264 | Reconocimiento facial | Portección Perimetral | Detección de movimiento 2.0 | Hasta 50 000 rostros | 2 slots de HDD hasta 16TB cada disco.



DS-7732NXI-K4/VPro

NVR de 32-ch AcuSeek and AcuSearch | Reconocimiento facial | Portección Perimetral | Detección de movimiento 2.0 | Hasta 50 000 rostros | H.265+ | H.265 | H.264+ | H.264 | hasta 4canales para Speakers IP | 4 slots HDD hasta 16TB cada disco.



DVR

DVR

DS-IDS-7204HQHI-M1/XT

DVR SERIE X HD 1080P REAL | DVR DE 4CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 4MP LITE | SOPORTA 1CH IP HASTA 6MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 2CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | RECONOCIMIENTO FACIAL | SOPORTA AUDIO DOBLE VIA | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB | 12VDC | Incluye fuente.



DS-IDS-7208HQHI-M1/XT

DVR SERIE X HD 1080P REAL | DVR DE 8CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 4MP LITE | SOPORTA 1CH IP HASTA 6MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 4CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | RECONOCIMIENTO FACIAL | SOPORTA AUDIO DOBLE VIA | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB | 12VDC | Incluye fuente.



DVR

DS-IDS-7216HQHI-M2/XT

DVR SERIE X HD 1080P REAL | DVR DE 16CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 4MP LITE | SOPORTA 1CH IP HASTA 6MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 8CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | RECONOCIMIENTO FACIAL | SOPORTA AUDIO DOBLE VIA | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB | 12VDC | Incluye fuente.



DS-IDS-7232HQHI-M2/XT

DVR de 32 canales analógicos + 8 canales IP (hasta 40 canales) | Compatible con HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS e IP | AcuSense: detección inteligente de personas y vehículos | Reconocimiento facial en hasta 4 canales | Protección perimetral en hasta 8 canales | AcuSeek: búsqueda inteligente en hasta 8 canales | Compresión H.265 Pro+ | Salida HDMI 4K y VGA | 2 bahías SATA para discos duros de hasta 12 TB cada uno | Audio bidireccional por coaxial



DVR

DS-7232HQHI-M2/XT

DVR de 32 canales analógicos + 8 canales IP (hasta 40 canales) | Compatible con HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS e IP | AcuSense: detección inteligente de personas y vehículos | Reconocimiento facial en hasta 4 canales | Protección perimetral en hasta 8 canales | AcuSeek: búsqueda inteligente en hasta 8 canales | Compresión H.265 Pro+ | Salida HDMI 4K y VGA | 2 bahías SATA para discos duros de hasta 12 TB cada uno | Audio bidireccional por coaxial



DS-IDS-7204HUHI-M1/X

DVR AcuSense H.265 de 4 canales y 5 MP | reconocimiento facial de 2 canales o protección perimetral de modelo avanzado de 4 canales basada en algoritmo de aprendizaje profundo | 8 canales de entradas de cámara IP hasta 4 Mbps | H.265 pro+ |



DS-IDS-7204HUHI-M1/XT

DVR SERIE X HD 5MP | DVR DE 4CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 8MP SOLO EN 1CH | SOPORTA 2CH IP HASTA 8MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 4CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | SOPORTA RECONOCIMIENTO FACIAL Y AUDIO BIDIRECCIONAL | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB |SOPORTA ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA | 12VDC | Incluye fuente.



DVR

DS-IDS-7208HUHI-M1/XT

DVR SERIE X HD 5MP | DVR DE 8CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 8MP SOLO EN 1CH | SOPORTA 2CH IP HASTA 8MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 8CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | SOPORTA RECONOCIMIENTO FACIAL Y AUDIO BIDIRECIONAL | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB | 12VDC | Incluye fuente.



DS-IDS-7216HUHI-M2/XT

DVR SERIE X HD 5MP | DVR DE 16CH | H.265+ |SOPORTA CAMARAS CON AUDIO | SOPORTA RESOLUCION DE HASTA 8MP SOLO EN 1CH | SOPORTA 2CH IP HASTA 8MP |MODO IP MEJORADO SOPORTA HASTA 16CH IP | TECNOLOGIA ACUSENSE PARA EL FILTRADO DE FALSAS ALARMAS | SOPORTA RECONOCIMIENTO FACIAL Y AUDIO BIDIRECIONAL | SALIDA HDMI y VGA |SOPORTA 1 HDD DE HASTA 10TB | 12VDC | Incluye fuente.



CÁMARAS ANÁLOGAS

DS-2CE72DF0T-FS

CAMARA ANALOGA CON AUDIO Y COLOR VU TURRET 2MP | 2,8MM | Luz suplementaria 40m |IP67 | D-WDR | Video a color 24/7 | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE10KF0T-FS

CAMARA ANALOGA CON AUDIO Y COLOR VU TUBO 3K | 2,8MM | Luz suplementaria 20m |IP67 |para exterior | D-WDR | Video a color 24/7 | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70KF0T-MFS

CAMARA ANALOGA CON AUDIO Y COLOR VU DOMO 3K | 2,8MM | Luz suplementaria 20m |IP67 |para exterior |Microfono integrado | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70KF0T-PFS

CAMARA ANALOGA CON AUDIO Y COLOR VU TURRET 3K | 2,8MM | Luz suplementaria 20m |para interior | D-WDR | Video a color 24/7 | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE10DF0T-LFS

CAMARA ANALOGA TIPO TUBO 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m |IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



CÁMARAS ANÁLOGAS

DS-2CE10DF0T-LPFS

CAMARA ANALOGA TIPO TUBO 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m | PLASTICA | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70DF0T-LMFS

CAMARA ANALOGA TIPO TURRET 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m | METALICA | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70DF0T-LPFS

CAMARA ANALOGA TIPO TURRET 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m | PLASTICA | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE10KF0T-LFS

CAMARA ANALOGA TIPO TUBO 3K COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m |IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE10KF0T-LPFS

CAMARA ANALOGA TIPO TUBO 3K COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m |PLASTICA | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



CÁMARAS ANÁLOGAS

DS-2CE12KF0T-LFS

CAMARA ANALOGA TIPO TUBO 3K COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 40m| IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70KF0T-LMFS

CAMARA ANALOGA TIPO TURRET 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m | METALICA | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE70KF0T-LPFS

CAMARA ANALOGA TIPO DOMO 1080P COLOR VU CON TECNOLOGIA HIBRIDA | 2,8MM | IR Y LUZ SUPLEMENTARIA 20m | PLASTICO | IP67 | D-WDR | 12VDC | No incluye fuente.



DS-2CE12KF3TP-DLS

CAMARA ANALOGA TUBO PANORAMICA 180° 3K | PARA EXTERIOR | LUZ HIBIRDA INTELIGENTE | MICROFONO INCORPORADO | IP67



DS-2CE72KF3TP-DLS

CAMARA ANALOGA DOMO PANORAMICA 180° 3K | PARA EXTERIOR | LUZ HIBIRDA INTELIGENTE | MICROFONO INCORPORADO | IP67



UB-UXG-LITE • UBIQUITI

GATEWAY CON FUNCIONES AVANZADAS DE ENRUTAMIENTO Y SEGURIDAD



UB-UX • UBIQUITI

UNIFI EXPRESS ROUTER INALAMBRICO GIGABITE ETHERNET DOBLE BANDA



UB-AM-5G20-90 • UBIQUITI

ANTENA SECTORIAL 20DBI 5GHZ 90°



FZ-FPP-T1200 • FORZA

ESTACION DE CARGA PORTATIL DE BATERIA LMFP DE 1200W



FZ-FPP-T300 • FORZA

ESTACION DE CARGA PORTATIL DE BATERIA LMFP DE 300W



FZ-FPP-T700 • FORZA

ESTACION DE CARGA PORTATIL DE BATERIA LMFP DE 700W



TP-EAP650-OUTDOOR • TP-LINK

ACCESS POINT TPLINK OMADA AX3000 WIFI 6 DUAL BAND EXTERIOR



TP-ARCHER-AX10 • TP-LINK

ROUTER TPLINK WIFI 6 AX1500 Mbps 4 PUERTOS GIGABIT 4 ANTENAS



TP-ARCHER-C24 • TP-LINK

ROUTER INALAMBRICO AC 750 MBPS DOBLE BANDA 24/5GHZ 4 ANTENAS 4 PUERTOS LAN



TP-ARCHER-AX12 • TP-LINK

ROUTER TPLINK WIFI 6 AX1500 Mbps 4 PUERTOS GIGABIT DUAL BAND 4 ANTENAS



TP-ARCHER-C50 • TP-LINK

ROUTER INALAMBRICO DOBLE BANDA 2.4/5GHZ 4 ANTENAS



TP-ARCHER-C64 • TP-LINK

ROUTER INALAMBRICO DOBLE BANDA 2.4/5GHZ 4 ANTENAS



TP-ARCHER-T2U-N • TP-LINK

ADAPTADOR USB A WIFI 600 MBPS NANO AC DUAL BAND



TP-DECO-X20-3 • TP-LINK

SISTEMA WIFI 6 MESH TPLINK AX1800 MBPS KIT DE 3 ROUTER



TP-CPE605 • TP-LINK

ANTENA RADIO ENLACE CPE 5GHZ, 1X 10/100MBPS, 23DBI, 150MBPS



TP-CPE710 • TP-LINK

ANTENA RADIO ENLACE CPE AC 5GHZ, 1X 10/100/1000MBPS, 23DBI, 867MBPS



TP-TL-SF1005D • TP-LINK

SWITCH 5 PUERTOS 10/100MBPS ESCRITORIO



TP-TL-SF1016D • TP-LINK

SWITCH 16 PUERTOS 10/100MBPS ESCRITORIO



TP-VIGI-C240 • TP-LINK

CAMARA IP DOMO 4MP FULL-COLOR L 2.8MM CON MICROFONO



TP-VIGI-C340 • TP-LINK

CAMARA IP TUBO 4MP FULL-COLOR L 2.8MM CON MICROFONO



TP-VIGI-C340-W • TP-LINK

CAMARA IP TUBO 4MP FULL-COLOR INALAMBRICA L 2.8MM CON MICROFONO



TP-VIGI-C540 • TP-LINK

CAMARA IP PANTILT 4MP FULL-COLOR L 4MM CON AUDIO BIDIRECCIONAL



TP-VIGI-C540-W • TP-LINK

CAMARA IP PANTILT 4MP FULL-COLOR INALAMBRICA L 4MM CON AUDIO BIDIRECCIONAL



TP-VIGI-C540V • TP-LINK

CAMARA IP PTZ 4MP FULL-COLOR DOBLE LENTE ZOOM 3X CON AUDIO BIDIRECCIONAL



TP-VIGI-NVR1008H • TP-LINK

NVR DE 8CH CAPACIDAD 80/60MBPS 1HDD



TP-VIGI-NVR2016H • TP-LINK

NVR DE 16CH CAPACIDAD 80/60MBPS 2HDD



TP-VIGI-NVR4032H • TP-LINK

NVR DE 32CH CAPACIDAD 320/320MBPS 2HDD



TP-DECO-E4(2-Pack) • TP-LINK

SISTEMA WIFI MESH 300MBPS DUAL (PACK X 2)



TP-DECO-M4(3-Pack) • TP-LINK

SISTEMA WIFI MESH 300MBPS DUAL (PACK X 3)



XT-BY-UTPCAT5E-I-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT5E INTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO



XT-BY-UTPCAT5E-E-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT5E EXTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO



XT-BY-UTPCAT5E-E+AC-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT5E EXTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO CON CABLE DE ACERO




XT-BY-UTPCAT5E-E+DC-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT5E EXTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO CON CABLE DE VOLTAJE 2 HILOS



XT-BY-UTPCAT6-I-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT6 INTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO



XT-BY-UTPCAT6-E-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT6 EXTERIOR 305 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO




XT-BY-UTPCAT5E-I-100-CCA • XTRING

CABLE UTP CAT5E INTERIOR 100 MTS CCA ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO



XT-BY-UTPCAT6-I-100-CCA • XTRING
CABLE UTP CAT6 INTERIOR 100 MTS CCA
ALEACIÓN COBRE + ALUMINIO



XT-K-PPCAT616PT • XTRING
PATCH PANEL CAT6 16 PUERTOS

XT-K-PPCAT624PT • XTRING
PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS

XT-K-PCCAT61PA • XTRING
PATCH CORD CAT6 1 PIE AZUL

XT-K-PCCAT63PA • XTRING
PATCH CORD CAT6 3 PIES AZUL

XT-K-PCCAT67PA • XTRING
PATCH CORD CAT6 7 PIES AZUL

XT-K-PLACA1S • XTRING
FACE PLATE DE 1P

XT-K-PLACA2S • XTRING
FACE PLATE DE 2P

XT-K-JACKCAT6-A-UTP • XTRING
JACK KEYSTONE TOOLLESS CAT6A AZUL

XT-K-JACKCAT6-A-SFP • XTRING
JACK KEYSTONE TOOLLESS CAT6A STP AZUL

XT-K-JACKCAT6G • XTRING
JACK KEYSTONE CAT6 AZUL

XT-K-CAT6-A-CAT6 • XTRING
ACOPLADOR UTP EN LINEA CAT 6

XT-K-CONCAT5EX100-UTP • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 CAT5E

XT-K-CONCAT6X100-UTP • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 CAT6

XT-K-CONCAT6X100-SFP • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 STP CAT6

XT-K-CONCAT5EX100-UTP-PERF • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 CAT5E PERFORADOS

XT-K-CONCAT6X100-UTP-PERF • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 CAT6 PERFORADOS

XT-K-CONCAT6X100-SFP-PERF • XTRING
FUNDA DE 100 CONECTORES RJ45 CAT6 STP PERFORADOS

XT-K-ACC-MTX10-110VAC • XTRING
MULTITOMA 10 TOMAS 110VAC 1UR

XT-K-HCRIMP • XTRING
HERRAMIENTA CRIMPADORA (CRIMPING TOOL)

XT-K-HTESTLAN • XTRING
PROBADOR DE CABLE DE RED

XT-K-HPONCH • XTRING
HERRAMIENTA PONCHADORA DE IMPACTO

XT-K-BOOTS • XTRING
FUNDA DE 100 CAPUCHONES PARA CONECTOR RJ45

XT-0R2-42
RACK ABIERTO DE PISO 42UR

BE-I-0312 • BEAUCOUP

GABINETE METALICO SERVICIO PESADO 300 X 200 X 150MM IP64



BE-I-0314 • BEAUCOUP

GABINETE METALICO SERVICIO PESADO 400 X 300 X 200MM IP64

BE-I-3010 • BEAUCOUP

GABINETE METALICO (400x400x200) mm PARA USO EXTERIOR, IP 66 / IK 10 EN ACERO INOXIDABLE



BE-I-1045 • BEAUCOUP

RACK ABIERTO 45 UR TUERCA ENCAPSULADA



Dexson

DE-AE3212
ANGULO EXTERNO 32X12 BLANCO

DE-AE4025
ANGULO EXTERNO 40X25 BLANCO

DE-AI2012
ANGULO INTERNO 20X12 BLANCO

DE-AE3212
ANGULO EXTERNO 32X12 BLANCO

DE-AE4025
ANGULO EXTERNO 40X25 BLANCO

DE-AI2012
ANGULO INTERNO 20X12 BLANCO

DE-AMB20KIT
KIT BASES ADH 18/AMARRES 20 T4NE,T6BL

HW-AC650-128AP • HUAWEI

CONTROLADOR PARA PUNTOS DE ACCESO 10 PUERTOS GB - HUAWEI



HW-AP266 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 DE PARED AX3000 - HUAWEI



HW-AP361 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 DE TECHO AX1800 - HUAWEI



HW-AP362E • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 DE TECHO AX3000 - HUAWEI



HW-AP362H • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 DE TECHO AX3000 - HUAWEI



HW-AP371 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 7 DE TECHO 3.57GBPS DOBLE



HW-AP661 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 ALTA DENSIDAD DE TECHO



HW-AP673 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 7 ALTA DENSIDAD DE TECHO 13.66GBPS DOBLE BANDA - HUAWEI



HW-AP761 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 EXTERIOR AX1800 - HUAWEI



HW-AP772 • HUAWEI

ACCESS POINT WIFI 6 EXTERIOR AX1800 - HUAWEI



HW-AR180-PLUS • HUAWEI

ROUTER WIFI 7 DOBLE BANDA 3600MBPS 4PTS LAN GB + 1 PTO WAN 2.5GB - HUAWEI



HW-AR280 • HUAWEI

ROUTER MULTISERVICIO 5 PUERTOS GB POE+ - HUAWEI



HW-S380-S8P2T • HUAWEI

ROUTER 8P LAN GB POE+ 124W + 2P WAN - HUAWEI eKit



HW-S220-24P4X • HUAWEI

SWITCH 24P GB POE+ + 4 PUERTOS SFP 10G ADMINISTRABLE L2 400W - HUAWEI



HW-S220-24T4X • HUAWEI

SWITCH 24P GB + 4 PUERTOS SFP 10G ADMINISTRABLE L2 - HUAWEI



HW-S220-48P4X • HUAWEI

SWITCH 48P GB POE+ + 4 PUERTOS SFP 10G ADMINISTRABLE L2 380W - HUAWEI



HW-S310-24P4X • HUAWEI

SWITCH 24P GB POE+ + 4 PUERTOS SFP 10G ADMINISTRABLE L3 400W - HUAWEI



HW-S310-24T4X • HUAWEI

SWITCH 24P GB + 4 PUERTOS SFP 10G ADMINISTRABLE L3 - HUAWEI



HW-USG6000F-S125 • HUAWEI

FIREWALL HiSecEngine DE 15GBPS EMPRESARIAL - HUAWEI (Se debe cotizar Licenciamiento)




HW-OMXD30000 • HUAWEI

MODULO TRANCEPTOR OPTICO SFP+ MINIGIBIC/10GBPS - HUAWEI



CS-C3TN-A0-1H2WF

C3TN CAMARA IP EZVIZ TUBO SELLADA 1080P L 2.8MM



CS-DL05-R200-WBCP-GR

DL05 CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR



CS-EB3-R100-2C3WFL

EB3 CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA EZVIZ 3MP L 2,8MM



CS-EB5-R100-2F8WFL

EB5 CAMARA EXTERIOR CON BATERIA EZVIZ 8MP INTEGRADO PANEL SOLAR



CS-H6-R100-1J5WF

H6 CAMARA IP 5MP PANTILT EZVIZ L 4MM



CS-H8C-R200-1J5WKFL

H8C 5MP PANTILT EXTERIOR EZVIZ L 4MM



CS-HB8-R100-2C4WDL

HB8 PANTILT EXTERIOR 2K A BATERIA EZVIZ L 4MM



CS-LC3-A0-8B4WDL

LC3 CAMARA IP EZVIZ 4MP LENTE 2MM CON DETECTOR DE MOVIMIENTO E ILUMINACION



CS-T6-A

DETECTOR INALAMBRICO EZVIZ



PPA-COMBO-DZ-EURUS2000

INCLUYE 3 METROS DE CREMALLERA MOTOR DE 200 KG DE FUERZA DE EMPUJE



PPA-COMBO-PIVO-ANALOGO-D-0.65MTS

COMBO DE PISTON CONDOMINIUM ANALOGO DERECHO + RIEL DE 0.65 MTS



PPA-COMBO-PIVO-ANALOGO-D-1.5MTS

COMBO DE PISTON CONDOMINIUM ANALOGO DERECHO + RIEL DE 1.5 MTS



PPA-COMBO-PIVO-ANALOGO-I-0.65MTS

COMBO DE PISTON CONDOMINIUM ANALOGO IZQUIERDO + RIEL DE 0.65 MTS



PPA-COMBO-PIVO-ANALOGO-I-1.5MTS

COMBO DE PISTON CONDOMINIUM ANALOGO IZQUIERDO + RIEL DE 1.5 MTS



PPA-ON-ULTRA-20K

GENERADOR DE CERCA ELELCTRICA ON ULTRA 20K WIFI



PPA-A408164

SIRENA CON LUZ



PPA-A408037

alarma compacta con una potencia de hasta 120 dB, garantizando una alerta efectiva en situaciones de emergencia. (USO INTERIOR) Con un voltaje de 12 V DC y una corriente de 200 mA, proporciona una señal de advertencia clara y audible en cualquier entorno.



PPA-A408164

SIRENA CON LUZ



PPA-A408037

SIRENA 120DB DE 10 A 15VDC



Yealink

YE-CP920

EQUIPO DE AUDIO CONFERENCIA LINUX



YE-CP960

EQUIPO DE AUDIO CONFERENCIA ANDROID



YE-EXP43

MODULO DE EXTENSIONES



YE-FT5-110V1200MA

FUENTE 5 VOLTIOS 1200MAMP PARA TELEFONO IP YEALINK



YE-SIP-T58AWC

TELEFONO IP PANTALLA 7 TOUCH COLOR 16 LINEAS BLUETOOTH Y WIFI CON CAMARA



YE-W52H

TELEFONO INALAMBRICO BASICO



PA-K656

TECLADO ALFANUMERICO TACTIL



PA-TM70

TECLADO TOUCH PARADOX BLANCO 7



PA-REM101

CONTROL REMOTO 1 BOTON PARADOX



ZK-BGM430R

BARRERA VEHICULAR 3 MTS DERECHA



ZK-PROBG3130L-LED

Barrera Vehicular de alto rendimiento



ZK-C-LH6000/R

CERRADURA HOTELERA DE PROXIMIDAD DERECHA

DEMO UIO



ZK-C-TL400B/R

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL C/HUELLA, TARJETA Y PIN DERECHA

DEMO UIO



ZK-C-TL800

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL C/HUELLA, TARJETA Y PIN

DEMO UIO



ZK-ML300

CERRADURA CON HUELLA DIGITAL Y TECLADO INTERIOR

DEMO UIO



ZK-HORUS-TL2

LECTOR BIOMETRICO FACIAL PARA TIEMPO Y ASISTENCIA SISTEMA OPERATIVO LINUX



ZK-MA300/ID

CONTROL DE ACCESO HUELLA Y PROXIMIDAD



ZK-SENSEFP-M2-B

TERMINAL BIOMETRICO TIEMPO Y ASISTENCIA, HUELLA Y PROXIMIDAD CON BATERIA



ZK-SENSEFACE-M2F-LR

TERMINAL BIOMETRICO TIEMPO Y ASISTENCIA, FACIAL, HUELLA Y PROXIMIDAD CON BATERIA



ZK-VT07-B01-W

PANTALLA DE VIDEO PORTERO 7 - WIFI



ZK-SPEEDPALM-V5L

LECTOR FACIAL PANTALLA TOUCH 2,8 CON HUELLA PARA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA



ZK-FACEDEPOT-4A

LECTOR FACIAL CON HUELLA Y PROXIMIDAD PANTALLA 4,3



ZK-TS1000-PLUS

TORNIQUETE SIMPLE



ZK-TS2000-PLUS

TORNIQUETE TRIPODE TIPO PUENTE



ZK-TS2022-PRO

TORNIQUETE CON 2 FR1200 + 1 INBIO260



ZK-RF-769B-RF

DESACTIVADOR DE ETIQUETAS ANTIHURTO RF




ZK-AM-D886-AM

DESACTIVADOR DE ETIQUETAS ANTIHURTO AM



ZK-EAS-D01

SEPARADOR MAGNETICO DE TAG ANTIHURTO



ZK-EAS-D10N

SEPARADOR MAGNETICO DE TAG ANTIHURTO PESADO



ZK-1.50HD-C

CABLE HDMI 1,5MTS 4K



ZK-15HD-C

CABLE HDMI 15 MTS 4K



SY-P24200

REFLECTOR JETA SLIM LED HGH PW 100W 6000K MV



SY-P25454

LUMINARIA EMERGENCIA 48 PCS LED



SY-P29356

SENSOR DE MOVIMIENTO 360º BASE PARA SOQUET 110-130V



Otros equipos

PS-X-XDDX-40A

CONTROL DE CARGA SOLAR XDDX 12V/24V - 40AMP



PS-PLV3K-48PL

PLV3K-48L onda senoidal pura fuera de red solar de 48v a 120v inversor 3000w



COMBO-BARRERA-445L

BARRERA VEHICULAR 4,5 MTS IZQUIERDA CON BRAZO LED



COMBO-BARRERA-445R

BARRERA VEHICULAR 4,5 MTS DERECHA CON BRAZO LED

